

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИВП РАН)

ПРИКАЗ

03.04.2017

№ 14

Москва

О проведении конкурса на замещение должностей научных работников

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников Института водных проблем Российской академии наук, утвержденным приказом от 06.06.2016 №26, обязываю:

1. Провести 5 июня 2017 года, в 12:00 часов, по адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, комната 416, конкурс на замещение должностей следующих научных работников:
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией гидрогеологических проблем охраны окружающей среды ИВП РАН – 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией физики почвенных вод ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией охраны вод ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией гидродинамики ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией динамики русловых потоков и ледотермики ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией глобальной гидрологии ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией динамики наземных экосистем под влиянием водного фактора ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией гидрологического цикла суши ИВП РАН - 0,5 шт.ед;
 - главного научного сотрудника, заведующего лабораторией гидрохимического отдела (г.Ростов-на-Дону) – 1 шт.ед. - 1 шт.ед;
 - младшего научного сотрудника лаборатории динамики наземных экосистем под влиянием водного фактора ИВП РАН – 0,5 шт.ед.
2. Разместить заявки на открытые вакансии на сайте Института www.iwp.ru.

Директор Института,
чл.-корр. РАН



В.И.Данилов-Данильян

Согласовано:

Зам.директора по науке



А.Н.Гельфан

Зав. отделом кадров

Л.В.Коротаева